

ESTOU MOI CANSADA



CS BUEU- Belén Blanco, Lucía Linares, Fátima López, Sigdelis Rivero, Belén González

MOTIVO CONSULTA:



Muller **55 anos**.

Astenia marcada e artralxias en tercio distal de dedos dende 15 días.

Consultou polo mesmo motivo en oncoloxía:

- Indicarónlle que era un efecto adverso despois da quimioterapia.

ANTECEDENTES:

Hipotiroidismo tras tiroidectomía, carcinoma invasivo de mama esquerda con mastectomía e quimioterapia.

EXPLORACIÓN:



Non perda de peso, nin forza nin adormecemento.

Só **deformidade** das interfalánxicas distais das mans.

PROBAS:

- Analítica: elevación de transaminasas, ANA positivo 1/1280 e PCR 1,1.
- Ampliase con: **Anti-AMA M2 788,8**.

SOSPEITA E MANEXO:

Sospeita de **colanxite biliar primaria**, derivase a dixestivo
Iniciase ácido ursodesoxicólico con melloría completa.



CONCLUSIÓN:

A atención primaria permite coñecer aos pacientes ao longo da súa vida, neste caso a paciente nunca se queixara de astenia incluso cando estaba coas sesións de quimioterapia polo que a súa médica sabía que esa astenia era algo pouco habitual nesa paciente e decidiu estudalo.

Grazas a esa lonxitude sabemos se algo é habitual neles ou non.